



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей**

и благополучия человека по Кемеровской области

территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтёров, 20

тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

г. Кемерово

(место составления акта)

“ 31 ” октября 20 16 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 722

По адресу/адресам: Россия, Кемеровская область, 650905, город Кемерово, ул. Белозёрная, 40
Б.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
области Парамоновой Е.С. от 10.10.2016 № 4440-ВН

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 158 "Детский сад
комбинированного вида".

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Общая продолжительность проверки: 17.10.2016 – 31.10.2016 (не более 20 рабочих дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в г. Кемерово

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующая
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 158 "Детский
сад комбинированного вида" Дутова Марина Петровна 12.10.2016 в 10-00 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
согласовывается

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Евтеева Татьяна Анатольевна, ведущий специалист –
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в
городе Кемерово.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: Захаревич Виктория Юрьевна, энтомолог эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Фролова Наталья Алексеевна, врач-эксперт эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

При проведении проверки присутствовали: заведующая Дутова Марина Петровна; старшая медицинская сестра Шишкина Татьяна Дмитриевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Проведена внеплановая проверка предписания территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово от 14.09.2015 № 293, срок исполнения до 29.09.2016.

Пункт № 1 выполнен: В июне 2016 года проведено окрашивание стен кабинета врача-педиатра (медицинский кабинет) краской, позволяющей проводить влажную уборку (дезинфекцию) кабинета в соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», Гл. I р. 1 п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт № 2 выполнен: В кабинете врача-педиатра (медицинский кабинет) в месте установки раковин проведена отделка стен глазурованной плиткой на высоту 1,6 м от пола и не менее 20 см в ширину от раковины; в изоляторе (данный кабинет в планируется организовать как прививочный (процедурный)) стены выложены глазурованной плиткой до потолка в соответствии со ст. 28 ч. 1, 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл. I, р. 4, п. 4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», р. V п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Пункт № 3 выполнен: В кабинет врача-педиатра (медицинский кабинет) в августе 2016 года была приобретена медицинская мебель (медицинский столик и медицинский шкаф), в соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», Гл. I р. 8 п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт № 4 выполнен: Для хранения уборочного инвентаря и ёмкостей для проведения дезинфекции выделен шкаф, который находится в туалетной комнате. Пункт выполнен в соответствии со ст. 28 ч. 1, 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», Гл. II р. 11 п. 11.11 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пункт № 5 выполнен: Прививки сотрудников проводятся МБУЗ «Городская больница № 13». Представлено состояние привитости сотрудников учреждения (списки сотрудников).

Всего трудоустроено 40 сотрудников (из них находятся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет — 3 лет — 2 чел.):

– Вирусный гепатит В. Фактически подлежат вакцинации (лица до 55 лет) — 30 чел., из них привито – 29 чел., переболел – 1 чел.;

– Корь. Фактически подлежат вакцинации (лица до 55 лет) — 30 чел., из них привито — 16 чел., находятся в стадии вакцинации – 14 чел. (V1 - 13 чел.).

Пункт выполнен в соответствии ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11 п. 4 Федеральный закон РФ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», р. XIX п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций», п. 12 Постановление Правительства РФ от 15.07.99 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приложением 1 Приказа МЗ России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

В учреждении проведено санитарно-эпидемиологическое обследование, силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово представлено экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение о заселенности объекта грызунами, о соответствии проводимых инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих, требованиям санитарных правил от 19.10.2016 № 3012/002-ЭО, в котором указано:

Пункт № 6 выполнен. Дератизация в помещениях учреждения проводится ООО «КузбассПрофДезинфекция» на основании договора на оказание услуг по проведению дезинфекционных работ в помещениях от 01.01.2016 № 93/К-2. Последние профилактические дератизационные мероприятия проводились в помещениях учреждения 07.07.2016, 22.07.2016, 10.08.2016, 24.08.2016, 09.09.2016, 23.09.2016. По данным журнала контроля по проведению дезинсекции и дератизации учреждение считался незаселенным грызунами.

При визуальном обследовании помещений следы жизнедеятельности грызунов (жилые норы, погрызы, помет), поедания приманки и следы на контрольно-следовых площадках, расставленных специалистами ООО «КузбассПрофДезинфекция», не обнаружены. Оценка заселенности помещений учреждения – не заселены грызунами. При визуальном обследовании складского помещения выявлены долговременные точки отравления грызунов (парафинированные приманки), разложенные специалистами ООО «КузбассПрофДезинфекция», что свидетельствует о проведении дератизационных мероприятий. Пункт выполнен в соответствии с п. 2.2, Приложение 1 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Пункт № 7 выполнен. Во 2-ой младшей, санаторной группах, на пищеблоке обеспечена герметизация отверстий в местах прохождения коммуникаций в перекрытиях и стенах. 1 –я младшая группа на момент проверки не действует. Пункт выполнен в соответствии с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Пункт № 8 выполнен. В коридоре, медицинском кабинете, складе для хранения продуктов в местах выхода вентиляционных отверстий установлены сетки (решетки) в соответствии с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Пункт № 9 выполнен. По периметру основного строения и склада отмостоки отремонтированы в соответствии с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Пункт № 10 выполнен. Дверь служебного входа основного строения (в нижней части) имеет плотный притвор в соответствии с п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Пункт № 11 выполнен. В подготовительной, 2-ой младшей группах, актовом зале окна открыты мелкоячеистой сеткой в соответствии с п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных

мероприятий против синантропных членистоногих»; п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Парамоновой Е.С. от 10.10.2016 № 4440-ВН.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Кемеровской области в городе Кемерово




Евтева Т.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 158 "Детский сад комбинированного вида" Дутова Марина Петровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” октября 20 16 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)